



Spergularia bocconii (Sol. ex Scheele.) Fouc. ex Mer.

الاسم العلمي: *Spergularia bocconii* (Sol. ex Scheele) Graebn. ex Mer.

الفصيلة: CARYOPHYLLACEAE

الاسم المحلي: Comming Soon

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 10 - 25 سم، كثيف التفرع، مغطى بأوبار غدية. الأوراق بسيطة ومتقابلة، شريطية-خطية، طولها 1 - 2 سم، حوافها تامة، النذينات مثلثية، غشائية، مدببة القمة. النورة محدودة ثنائية الشعبة مركبة، الزهرة خماسية الأجزاء. السبلات حرة، شريطية، 2-3,5 مم، حوافها غشائية، مغطاة بأوبار غدية. البتلات حرة، زهرية اللون، أقصر من السبلات. المبيض وحيد الحجيرة، عديد البويضات، الأقلام 3. الثمار علية، ثلاثية المصاريح. البذور بيضاوية، عديمة الأجنحة، طولها 0,5-0,6 مم، بنية، سطحها خشن - متدرن.

لا يرد النوع لنفس المؤلف في كيو كما تختلف طريقة كتابة اسم النوع *Spergularia bocconei* (Scheele) Graebn.
التراب الهولندية موطن:

5 4 3 2 1

أشهر الأزهار:

حياة:

أوروبي سيبييري متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011