



Picris echioides L.

Picris echioides L.

الاسم العلمي:

ASTERACEA

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، مائل إلى شبه قائم، يكون نهوات جديدة عند العقد. الساق عليها أخاديد، تحمل أوباراً خطافية. الأوراق بسيطة، تحمل أوباراً قانحة ذات قواعد عريضة، الأوراق القاعدية ذات ترتيب وردي، رحية مقلوبة، الأوراق العلوية متبادلة، لاطئة، محتضنة للساق. قطر الرؤيسات 8-10 مم. القنابات الخارجية ورقية، رحية، متباعدة عن الرؤيس، تحمل أوباراً مشوكة كثيفة، القنابات الداخلية غشائية، تحمل أوباراً عند العرق الأوسط. الأزهار شعاعية، صفراء. الثمار سببلاء، منحنية- منجلية، **الموزة المتأثير**، طولها 2,5 مم، مضلعة، مجعدة عرضياً.

أطراف الحقول وبين المزرعات

موطن:

12 11 9 8 7 6

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

الحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

• Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

• دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011