



Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris.

النوع العلمي: Arthrocnemum macrostachyum (Moric)

الفصيلة: AMARANTHACEAE

الاسم المحلي:

التصنيف:

نبات جنبي، معمر، عصاري، ينمو في الأراضي المالحية، أهلس، كثيف التفرع، يصل ارتفاعه إلى 1 متر. ساقه وتفصاته، لونه أخضر يتتحول إلى أخضر مصفر إلى محمر. النوراق درشغية تتكون عند المفاصل، متقابلة، وتحصلة. الزهراء صغيرة جداً، توجد في أعلى الفروع في مجموعات ثلاثة عند المفاصل، مكونة تركيباً يشبه السنبلة. النسدية 1-2، الميلاسم 2. الثمار فقيرة وثنائية، عشانية. البذور بيضاوية عديمية، سوداء، لامعة، سطحها خشن دقيق.

المميزات:

يرد اسم النوع في كيو Koch.K (Moric) macrostachyum Arthrocnemum

موطن: الترب الرملية الشاطئية

أشهر الإزهار: 9 8 7 6 5

حياة:

الارتفاع الجغرافي: SOON

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

Arthrocnemum macrostachyum (Moric) Pirainen & Kadereit خطوط الطول

No Result No Result No Result G. Kadereit خطوط الطول

| الصور |

المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •

Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/ •
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>

دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سوريا - تشرين جامعه - دكتوراه اطروحة/ Year2011/ •