



Nepeta flavida Hub.-Mor.

Nepeta flavida Hub.-Mor.

الاسم العلمي:

LAMIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، متفرع من النسفل، فروعها قائمة، مضلعة، ذات تفرعات جانبية متقابلة عديدة، تحمل أوباراً دقيقة كثيفة، الأوراق بسيطة، معنقة، متطاولة، قواعدها قلبية، تحمل أوباراً ، الحافة مسننة. القنابات تشبه الأوراق، السواريات متساوية التباعد، ثنائية، كل منها متفرع إلى أزهار عديدة، القنبيبات شريطية مدببة، أطول من الأزهار، تحمل أوباراً غدية كثيفة وأوبار للهسة عند الحافة. الكأس انبوبي 10 ÷ 12 مم، يحمل أوباراً غدية قصيرة كثيفة، به 15 عرقاً الأسنان شريطية مدببة، تقريباً متساوية طول الأنبوب، التويج 12 - 17 مم، الأنبوب ضيق طويل، يحمل أوباراً دقيقة من الخارج، الشفة العلوية ثنائية التفصص، السفلى 3 فصوص. الأسدية بارزة، الهياسم متساوية. الثمار متطاولة، 1,5 ÷ 2 مم، سوداء، سطحها خشن ذو تدرنات عديدة، بها سرة هلالية بيضاء.

موطن:

6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011