



# Sanguisorba minor Scop.

Sanguisorba minor Scop.

الاسم العلمي:

ROSACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 30-60 سم، أملس، جذره سهيك، الأوراق مركبة ريشية، ذات قاعدة غمدية، الأوراق القاعدية ذات ترتيب وردي، طولها 10-30 سم، الوريقات 3-12 زوج قرصية إلى بيضاوية أو متطاولة، حوافها مسننة حادة، تحمل أوباراً كثيفة من الأسفل وخفيفة إلى جرداء من الأعلى. القنبيبات طولها 2-3 مم، غشائية، قرصية إلى بيضاوية، عليها أهداب عند الحافة، وأوبار خفيفة على السطح العلوي. تترتب الأزهار في نورات هاهية طرفية. الكأس رباعي الفصوص، أخضر، الفصوص 4 مم، إهليلجية عريضة، منتشرة. البتلات محدودة. الأسدية عديدة. الهبيض سفلي، وحيد الكريلة ووحيد البويضة. الثمار فقيرة، كبوية إلى بيضاوية، طولها 4-5 مم، تقريباً رباعية الأضلاع، بنّية، محاطة بغلاف ثمرى شديد التجعد والتدرن. كيو يوزد النوع في سورية موطن: واسع الانتشار

54

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

| القرية    | الهدينة   | المحافظة  | خطوط العرض | خطوط الطول |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| No Result | No Result | No Result | No Result  | No Result  |



**المراجع**

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/  
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/  
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/2011Year