



Sideritis syriaca (Boiss et Reut.) Boiss.

الاسم العلمي Sideritis syriaca (Boiss et Reut.) Bouché

الفصيلة: LAMIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات جنبي، طوله 60-100 سم. ساقه عديدة، قائمة، مضلعة، تحمل أوباراً كثيفة. الأوراق بسيطة، متطاولة-محدبة، ذات قمة حادة، تحمل أوباراً كثيفة، السطح السفلي يحمل أوباراً زيتية. السواريات متباعدة، بها 6 أزهار. القنابات 2، بيضاوية، عريضة، أطول من الأزهار ذات عروق شبكية، قهوها مدببة مشوكة، القنبيبات معدومة. الكاس 9 مم، عروقه ليست واضحة يحمل أوباراً كثيفة وقطرات زيتية، الأسنان متساوية، طولها 3 مم. التويج طوله 1 سم، يحمل أوباراً من الخارج، الأنبوب طويل، الشفة العلوية متجهة للأعلى، ذات فصين مدبيين غير عتيقين، بها خطين بنفسجيين طويين متوازيين، الشفة السفلى تقريباً أممية، الفص الأوسط عريض، الفصوص تحمل أوباراً من الداخل. النسدية مغمورة داخل أنبوب التويج. المياسم 2 ورقية، محيطه بالقلم، غير متساوية. الثمار 4 بنموطن:

أشهر الإزهار: 7 6

حياة:

الانتهاء الجغرافي: SOON

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result





المراجع

- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/2011Year