



Erodium deserti Eig.

Erodium deserti Eig.

الاسم العلمي:

GERANIACEAE الفصيلة:

الاسم المحلي: الرقمة الصحراوية

التوصيف:

نبات حولي، موبر بقوة، مغطى بكثافة بوبر أبيض غدي، أو قد تقتصر الأوبار الغدية على القمة، يتراوح ارتفاع النبات بين 5-50 سم. السوق مستلقية أو صاعدة. طول النذينات 5-8 ملم، وهي غشائية، مستطيلة، منفرجة إلى حادة، النوراق القاعدية طولها 2-8 سم، نصلها مستطيل، ريشية مضاعفة مجزأة لقطع صغيرة ومقسومة بعروق لأجزاء بطول 1-2 سم، النوراق الساقية أقصر. يصل طول حوامل النورات إلى 20 سم، تضم النورة حوالي 2-10 أزهار، القنابات غشائية بيضوية بطول 2-4 سم. الأزهار أطول مرتين من طول الكأس الذي يتراوح طوله بين 3-5 ملم وله غشاء أبيض على المامش، اللوح الكثيف الشعر أو مغطى بشعر دقيق، خاصة في القاعدة مع أعصاب خضراء اللون يزد في مؤخره كمثل نوع من النوع Her L (L) moschatum. البتلات بطول السبلات تقريباً زهرية ومع بوزة منفرجة واضحة طولها 0,5 ملم، لا تنتهي بشعيرات. البتلات بطول السبلات تقريباً زهرية اللون بطول 4-8 ملم، النذاليبيات الداخلية حرة غدية، المنقار 2.5-4 سم. الرقمة الصحراوية تشبه كثيراً الرقمة الشوكراية وتتميز عنها فقط بحفريات الكرابل الغدية وانعدام الشعيرات بهاية بودة السبلات.

حياة:

SOON الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

خطوط الطول خطوط العرض خطوط الارتفاع القرية Erodium touchyanum Delile ex Godr.

No Result No Result No Result No Result No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة تصنيفية وفيتوكيميائية لأنواع الفصيلة الغرنوقية المنتشرة في فلورا حلب. /الين نديم بطش/
حلب جامعة - العلوم كلية - هاجستير اطروحة/Year2023/
- // Year/