



Medicago scutellata (L.) Mill.

Medicago scutellata (L.) Mill.

الاسم العلمي:

FABACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: برسيم

التصنيف:

نبات عشبي حولي، 25-50 سم، يحمل أوباراً غدية. ساقه مائلة، متفرعة من النصف. النذيريات بيضاوية رمحية، مسنتة، تحمل أوباراً غدية من النصف، الوريقات 1-1,5 سم، بيضاوية مقلوبة إلى متطاولة، مسنتة، تحمل أوباراً من النصف. النورات أقصر من الأوراق الداعمة، 1-5 ازهار. طول الزهرة 6-9 مم. الكأس يحمل أوباراً غدية، النسان رمحية ودببة، تساوي طول الإنبوب. التوقيع أطول من الكأس، العلم أطول من الزورق والجناحين. القرن بيضاوي، 7-15 مم، يحتوي على 5-8 لفات ~~اللسانية الشكل~~، متداخلة، تحمل أوباراً غدية، عديمة النشواف تحيط كل منها جزئياً بالآخر. البذور 1-2 في كل لفة، ماعدا النول والثانية خاليتان، البذور 4-7 مم، كلوية، بنية فاتحة إلى مصفورة، ولساناء

موطن:

4 3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الارتفاع الجغرافي:

لون الزهرة:

species Endangered ~~القيمة تراثية تراثية~~

التهديد:

خطوط الطول خطوط العرض المحافظة المدينة القرية

:: N

:: E

السويداء

صلخد

صلخد

| الصور |

| المراجع |

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •

• دراسة بعض أنواع من الغلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سوريا - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/ Year2011/