



Vicia villosa Roth.

Vicia villosa Roth.

الاسم العلمي:

FABACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: بيقية

التوصيف:

نبات عشبي حولي، متسلق، طوله 20-80 سم، كثيف التفرع، يحمل أوباراً خفيفة. الأوراق 2-6 سم، الأذينات 5-9 مم، راحية مسهية، الوريقات 4-10 أزواج، طولها 8-30 مم بيضاوية متطاولة إلى شريطية ضيقة، المحاليق متفرعة. النورات راسيمية جانبية عديدة الأزهار أقصر من أو مساوية للأوراق. الزهرة 12-18 مم، زرقاء بنفسجية، عنق الزهرة 1-2 مم. الكأس 5-8 مم، قاعدته منتفخة، يحمل أوباراً. القرون 2-3 سم، متطاولة، منضغطة، ملساء غالباً ومنحنية لأسفل، البذور 2-8 مم، كروية، 3-4 مم، منضغطة قليلاً، بنية مسودة، السرة شريطية، بنية مبيضة.

Coming soon

Coming soon

موطن:

4 3 2 1

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

الحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

:: N

:: E

السويداء

صلخد

الغارية



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011