



Fumaria parviflora Lam

الاسم العلمي: Fumaria parviflora Lam

الفصيلة: PAPAVERACEAE

الاسم المحلي: الشاهترج (الدبغة ، الدخاني صغير الازهار)

التوصيف:

نبات عشبي حولي، أملس. الأوراق متقابلة، مجزأة ريشية إلى أجزاء خيطية لايزيد عرضها عن 1 مم. النورات رأسيهية، طرفية. القنابات مساوية للعنق الثوري أو أطول. السبلات 2، طولها 1 مم، بيضاوية، مسننة، البتلات 4، طولها 4 مم، بيضاء- زهرية، ذات قمة زهرية غامقة الأنسدية 2، لكل منها خيط عريض وثلاث متوك. الثمار بنيدقة، كروية، قطرها حوالي 2 مم ذات قمة مدببة، سطحها خشن دقيق.
المميزات:

بيئات مختلفة الترب الرملية - المرامي - الكروم

4 3 2 1

موطن:

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي سيبيري متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	خطوط العرض	خطوط الطول
:: N	:: E	السويداء	مركز السويداء



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011